



Vloerisolatie Trifoil: folies kaatsen temperatuur terug!



Dubbele aanpak: bodemfolie én isolatie (zie foto) zorgt voor driedubbel resultaat: kostenbesparing, comfortverhoging én een gezonder binnenklimaat.

Het isoleren van uw kruipruimte is altijd een goede keuze:

- Besparing op uw stookkosten
- Een vloer met meer comfort: warm in de winter, koel in de zomer.
- Gezondere lucht in huis door verhindering van vocht- en gastransport.

Met Trifoil en Lavi vloerisolatie betekent dat u kiest voor:

- Een zeer duurzaam product van Nederlandse bodem;
- 10 jaar garantie op materialen én montage;
- Gemeten kwaliteit door TNO en SGS Intron;
- Montage door ervaren mensen.

Neem contact met ons op (06 – 15 95 27 47) voor een vrijblijvende kruipruimte check.




Codering:	20150699GKBUW
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	ISSO 82.1 en ISSO 75.1
Fabrikant:	Isofolie (voorheen geleverd door RegioTotaal)
Type:	Trifoil kruipruimte vloer isolatiefolie
Ingangsdatum verklaring	20-04-2015 (Rc-waarde aangepast op 27-11-2015, in verband met nieuwe emissie metingen, rekening houdend met veroudering van het folie)
Geldigheidsduur verklaring	

Rc-waarden horizontaal reflecterende foliesystemen met:
a) 3 reflecterende folies met afgesloten niet geventileerde tussenliggende luchtlagen

$$R_c = 3,8 \text{ (m}^2 \cdot \text{K)/W.}$$

Toelichting: Zie onderstaande schematische tekeningen

— drie reflecterende folies met tussenliggende luchtlagen



drie folies (1, 2, 3) met twee tussenliggende luchtlagen

Het betreft hier horizontale reflecterende folie die geleverd worden door Isofolie BV (voorheen geleverd door RegioTotaal)

Trifoil

Garantiecertificaat Trifoil vloerisolatie

De leverancier verleent de garantie op Trifoil isolatiekussens gedurende een periode van 10 jaar te rekenen vanaf de datum van levering. Ingeval deze datum niet bekend is, geldt de factuurdatum.

Mochten er binnen 10 jaar na levering problemen ontstaan, veroorzaakt door fabricage- en/of materiaalfouten, die de isolerende eigenschappen van Trifoil isolatiekussens aantasten en daardoor nadelige gevolgen veroorzaken, dan verplicht de leverancier zich deze Trifoil isolatiekussens te vervangen.

De garantie op Trifoil isolatiekussens geldt uitsluitend indien de isolatiekussens volgens de Trifoil verwerkingsvoorschriften zijn gemonteerd.

Wanneer u aanspraak wilt maken op de garantie dient u altijd eerst contact op te nemen met het bedrijf dat de installatie heeft verricht. Is dit bedrijf om welke reden dan ook niet meer te bereiken dan kunt u zich wenden tot de leverancier. De meest actuele contact informatie vindt u op www.trifoil.nl

ISSO Gecertificeerd

De Trifoil vloerisolatie is goedgekeurd en opgenomen in de Nederlandse kwaliteits-databank. De R- waarde is bepaald op $RC=3.8m^2.k/W$



TNO Getest

Blijvende reflectie gemeten door TNO

De Trifoil isolatie heeft een verouderings procedure ondergaan bij SGS Intron waarna TNO de folie heeft gemeten op reflectie en emissiviteit. Hierdoor bent u gegarandeerd van een blijvend rendement.